Preparación de exámenes y tiempo de entrega

Preparación para Exámenes · https://darsaludips.com.co/docs/preparacion-de-examenes-y-tiempo-de-entrega/

ACIDO FOLICO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- Tiempo de informe 48 Horas

ACIDO LACTICO

Condición del Paciente: No requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 Horas

ACIDO URICO

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas- No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba.- No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen.- No realizar ejercicio antes de la prueba.- Tiempo de informe 24 Horas

ACIDO VALPROICO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 Horas.

ACIDO VANILIMANDELICO

Condición del Paciente: No requiere Ayuno- No consumir ocho días antes de la recolección de la muestra los siguientes alimentos Café, té, chocolate, banano, coca cola, vainilla, licor, cítricos - Suspender bajo vigilancia médica 8 días antes del examen, Clonidina y alfa metil dopa.El resto de anti hipertensivos SOLO pueden suspenderse bajo autorización médica (Metoprolol, propranolol, betalol, nifedipino, verapamilo, hidroclorotiazida, minoxidil, prazosin). - Evitar el ejercicio fuerte antes y durante la recolección - Tiempo de informe 48 Horas.

ADENOVIRUS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 Horas.

ADRENOCORTICOTROPICA HORMONA ACTH

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - No realizar ejercicio previo

AGLUTININAS AL FRIO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 Horas

ALBUMINA

Condición del Paciente: Ayuno de 9 a 12 Horas - Tiempo de informe 24 Horas

ALDOSTERONA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 48 Horas

ALFA FETO PROTEINA

Condición del Paciente: No requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 Horas

ALFA FETO PROTEINA

Condición del Paciente: No requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 Horas

AMILASA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 Horas.

ANDROSTENEDIONA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 Horas.

ANTICOAGULANTE CIRCULANTES (LUPICO)

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- Anexar Datos clínicos y/o Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos NOMBRE DE ANTICOAGULANTE actuales, antecedentes y diagnóstico del paciente.- Tiempo de informe 24 Horas.

ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas

ANTICUERPOS ANTICENTROMERO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas

ANTICUERPOS ANTI – DNA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas

ANTICUERPOS ANTI-EPSTEIN BAAR

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 4 Días Hábiles.

ANTICUERPO ANTI MITOCONDRIA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas después del día de montaje

ANTICUERPO ANTI MUSCULO LISO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas después del día de montaje.

ANTICUERPOS ANTINUCLEARES

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTINUCLEARES EXTRACTABLES

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTI RNP, Sm, SS-A/Ro, SS-B/La (ENAS)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTI - SCL70)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTI - SSA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTI SSB

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS COLOIDALES

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 72 Horas.

ANTICUERPOS ANTI-TIROIDEOS MICROSOMALES

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 72 Horas.

ANTICUERPOS ANTI-TIROIDEOS TIROGLOBULINI

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 72 Horas.

ANTICUERPOS HETEROFILOS ESPECIFICOS O AB

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS HETEROFILOS TOTALES

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

ANTIESTREPTOLISINAS (AELO)

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- Tiempo de informe 24 horas

ANTIGENO 15-3 PARA CANCER DE MAMA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 72 Horas.

ANTIGENO 19-9 PARA CANCER DE TUBO DIGEST

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

ANTIGENO CA 125

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO

No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

ANTITROMBINA III

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Anexar Datos clínicos y/o Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos NOMBRE DE ANTICOAGULANTE actuales, antecedentes y diagnóstico del paciente.- - Tiempo de informe 48 Horas.

AZUCARES REDUCTORES

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

ANCAS ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA NEUTRÓFILOS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 12 Horas.- Abstinencia sexual mínimo de 72 Horas.- Antes de la toma de la muestra se recomienda que el paciente no haya tenido un procedimiento tipo biopsia prostática (6 semanas), ecografía transrectal o cistoscopia (1 semana).- Las siguientes actividades deben evitarse antes de la toma de muestra masaje prostático o tacto rectal (3 Días), eyaculación (72 Horas), montar a caballo (24 horas), uso de motocicleta (24 horas), ciclismo (24 Horas).- Tiempo de informe 24 horas

ACIDO URICO EN ORINA 24 H

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio.

ALBUMINA EN ORINA 24 H

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio.

AMILASA PANCREATICA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

AMILASA TOTAL EN ORINA 24 H

No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o

jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio.

ANTICOAGULANTE LÚPICO CON VENENO DE VR

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas- Anexar Datos clínicos y/o Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos NOMBRE DE ANTICOAGULANTE actuales, antecedentes y diagnóstico del paciente - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA IgM

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTI EPSTEIN BARR IgG

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTI EPSTEIN BARR IgM

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS IgM

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 72 Horas.

ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS IgG

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 72 Horas.

ANTICUERPOS ANTI-RO/SSA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTI-SM

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas

ANTIGENO GIARDIA LAMBLIA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 Horas

ANTIBIOGRAMA (MIC) METODO AUTOMATICO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe. 5 días hábiles

ANTICUERPOS TIROIDEOS PEROXIDASA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ANTICUERPOS ANTICITRULINA IGG

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 Horas.

ACIDO ASCORBICO

Condición del Paciente: Ayuno de 12- 14 Horas- El paciente debe abstenerse de consumir frutas y tomar suplementos de vitamina C durante 24 horas antes de la recolección de la muestra.- Observaciones Comunicarse con servicio al cliente para solicitar el tubo con Heparina de Litio- Tiempo de informe 15 días hábiles

ACIDO 5 HIDROXI-INDOLACETICO

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Relacionar datos clínicos del paciente en la Solicitud de Exámenes de Referencia.- Evitar el consumo de medicamentos como acetaminofén, salicilatos, guayacolato de glicerilo, naproxen, metocarbamol, imipramina, isoniazida, inhibidores de la MAO, metildopa o fenotiazinas.- Evitar el consumo de bananos, aguacate, chocolate, piña, ciruelas, nueces, berenjenas y tomates 48 horas antes de la recolección de la muestra - Tiempo de informe

10 días hábiles

ALDOLASA

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 7 días hábiles

ALFA 1 – ANTITRIPSINA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 48 Horas.

ALFA 1 GLUCOPROTEÍNA ÁCIDA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 6 días hábiles

ALFA 2 MACROGLOBULINA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 6 días hábiles

AMITRIPTILINA Y NORTRIPTILINA

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 7 días hábiles

ANDROSTERONA.

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Debe suspenderse la toma de esteroides, ACTH, gonadotropina o medicamentos para la tiroides por lo menos 48 Horas antes de la toma de la muestra.- Tiempo de informe 20 días hábiles

ANTICUERPOS ANTI – PLAQUETAS

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 10 días hábiles

APOLIPOPROTEINAS AY B

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 6 días hábiles

ACIDO SIALICO

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Importante que no exista sobre hidratación antes de la recolección de la muestra.- Tiempo de informe 35 días hábiles

ÁCIDO SALICÍLICO, SUERO

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 10 días hábiles

ACIDO FOLICO INTRAERITROCITARIO

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 8 días hábiles

ACIDO METILMALONICO

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 8 días hábiles

ACIDO VALPROICO LIBRE

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 6 días hábiles

ADENOVIRUS ANTICUERPOS IgG, IgM

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 10 días hábiles

ALFA FETO PROTEINA EN L.C.R

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 12 días hábiles

ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA IgA

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 72 horas

ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO EN L.C.R

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Anexar Datos Clínicos y/o Resumen de Historia Clínica -Tiempo de informe 8 días hábiles

ANTICUERPOS IgE ESPECIFICOS A

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 8 días hábiles

ANTICUERPOS MIELOPEROXIDASA

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 48 horas

ANDROSTENEDIONA PRE Y POST (ACTH)

Condición del Paciente: Ayuno

Lactantes 4 a 6 Horas

Niños y Adultos 8 a 12 Horas - Tiempo de informe 4 días hábiles

NOTA Comunicarse con Servicio de Atención al Cliente, para confirmar la disponibilidad de la prueba

AGREGACION PLAQUETARIA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- Este examen, No debe ser tomado durante el Periodo Menstrual Puede ser tomado 5 Días después del último sangrado.- Esta muestra debe ser tomada a las 700 am solamente de Lunes a Viernes- Tiempo de informe 48 horas

ANTICUERPOS IgG4 ESPECIFICOS A

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 20 días hábiles

ACIDO HIALURONICO, SUERO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 25 días hábiles

ALFA FETO PROTEÍNA (AFP) L3% Y TOTAL, MARCADOR DE CARCINOMA HEPATOCELULAR

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 6 días hábiles

AMONIO

Condición del Paciente: No requiere ayuno- si el paciente es fumador se debe evitar que consuma cigarrillo mínimo durante las 3 Horas anteriores a la toma de la muestra.- Tiempo de informe 24 horas

BACILOSCOPIA

Condición del Paciente: Ayunas idealmente- Enjuagarse la boca con agua y en horas de la mañana.(Tan pronto se levante) - Tiempo de informe 24 horas

BILIRRUBINA DIRECTA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- No realizar ejercicio antes de la prueba - Tiempo de informe 24 horas

BILIRRUBINA TOTAL

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- No realizar ejercicio antes de la prueba - Tiempo de informe 24 horas

BETA HCG CUANTITATIVA (BHCG)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

BICARBONATO (HCO3)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas -NOTA La muestra debe ser tomada Únicamente de Lunes a Viernes.

BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgG

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 72 horas

BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgM

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 72 horas

BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 72 horas

BETA HCG EN L.C.R

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 7 Días hábiles

BETA 2 TRANSFERRINA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 10 Días hábiles

BISMUTO, SANGRE

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 12 Días hábiles

CALCIO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- Tiempo de informe 24 horas

CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPOS

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 72 horas

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (ANTÍGENO)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Las mujeres no deben presentar el periodo menstrual en el momento de la toma de la muestra.- Tiempo de informe 24 horas

CLORO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

COAGULACION TIEMPO DE

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

COLESTEROL HDL

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas - No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba- No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen- No realizar ejercicio antes de la prueba - Tiempo de informe 24 Horas

COLESTEROL VLDL

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas - No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba- No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen- No realizar ejercicio antes de la prueba - Tiempo de informe 24 Horas

COLESTEROL LDL

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas - No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba- No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen- No realizar ejercicio antes de la prueba - Tiempo de informe 24 Horas

COLESTEROL TOTAL

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas - No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba- No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen- No realizar ejercicio antes de la prueba - Tiempo de informe 24 Horas

COLINESTERASA SERICA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

COLORACION PARA BAAR (Zielh - Nielsen)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

COMPLEMENTO C3 - C4 CUANTITATIVO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- Tiempo de informe 24 horas

COOMBS DIRECTO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

COOMBS INDIRECTO (Cualitativo)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

COOMBS INDIRECTO (Cuantitativo)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

CREATINA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Anexar datos Clínicos y/o Resumen de Historia Clínica - Antecedentes familiares. - Tiempo de informe 20 Días hábiles

CREATINCINASA CK

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

CORTISOL

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- Observaciones El cortisol basal debe tomarse a las 800 am - Tiempo de informe 24 horas-

CREATININA DEPURACION

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Recolectar orina 24 horas- INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Recuerde que para este examen debe tomarse muestra de sangre el mismo día (Depuraciones) Es importante tener cuidado al vaciar la orina en

el frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio. - Tiempo de informe 24 horas.

CREATININA EN SUERO, ORINA Y OTROS

Condición del Paciente: No requiere ayuno- No haber asistido 72 Horas antes a procedimientos imagenológicos que requieran aplicación de medio de contraste - Evitar ejercicio fuerte el día anterior al examen.- Tiempo de informe 24 horas.

CRECIMIENTO HORMONA SOMATOTROPICA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

CRIOGLOBULINA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas- Tiempo de informe 6 Días hábiles

CUADRO HEMATICO (HEMOGRAMA)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

CULTIVO PARA HONGOS

Condición del Paciente: No requiere ayuno - No utilizar talcos, ni cremas el día del examen.Retirar el esmalte 3 días antes del examen. Las uñas no deben recortarse, ni realizarse limpieza profunda (manicure, pedicure) 3 días antes del examen. Suspender el tratamiento antimicótico 2 semanas antes si es oral y 7 días antes si es Tópico ó según indicación médica. - Tiempo de informe 4 a 6 semanas.

CULTIVOS ESPECIALES PARA MICROORGANISMOS

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Preparación según tipo de muestra - Tiempo de informe 5 Días hábiles

CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 2 Horas

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas- No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba - No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen - No

realizar ejercicio antes y durante la prueba.- Tiempo de informe 24 horas

CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IgG

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 8 Horas - Tiempo de informe 24 horas

CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IgM. -

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 8 Horas - Tiempo de informe 24 horas

CALCIO IONIZADO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

CALCIO EN ORINA 24 H

Condición del Paciente: No requiere ayuno Recolectar orina 24 horas- INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio. - Tiempo de informe 24 horas.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICUERPO IgM

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 72 horas

CAPACIDAD TOTAL DE LA FIJACION DEL HIERRO TIBC

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

COLESTEROL ALTA/BAJA DENSIDAD

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

COMPLEMENTO C3 Cuantitativo

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

COMPLEMENTO C4 Cuantitativo

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

CREATININA ORINA 24 H

Condición del Paciente: No requiere ayuno Recolectar orina 24 horas- INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio. - Tiempo de informe 24 horas.

CLORO [CLORURO] EN ORINA DE 24 H

Condición del Paciente: No requiere ayuno Recolectar orina 24 horas- INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el

frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio. - Tiempo de informe 24 horas.

CERULOPLASMINA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

CAROTENOS

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 15 días hábiles

COBRE

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 8 días hábiles

CARIOTIPO EN Sangre (BANDA)

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Resumen de Historia Clínico – (Solo se realiza de Lunes – Jueves) Tiempo de informe 15 días hábiles

CORTISOL PRE Y POSTSUPRESION CON DEXAMETASONA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 12 Horas- La muestra debe ser tomada en el tiempo establecido por el médico, registrar hora de la toma de la muestra, identificando la muestra pre y post Dexametasona.- Tiempo de informe 24 horas.

CORTISOL [DOS MUESTRAS -AM/PM

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 12 Horas - El cortisol basal o AM debe tomarse a las 800 am y la muestra PM a las 4 P.M- La muestra debe ser tomada en el tiempo establecido por el médico, registrar hora de la toma de la muestra, identificando la muestra AM y PM - Tiempo de informe 24 horas.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTI. IgG

Condición del Paciente: No requiere ayuno- Tiempo de informe 72 horas

COMPLEMENTO C1Q

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 7 Días hábiles

CORTISOL 11-DEOXI

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

CROMOSOMA "Y" (MICRODELECIÓN)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Anexar datos Clínicos y/o Resumen de Historia Clínica- Se realiza únicamente de Lunes - Jueves Tiempo de informe 12 Días hábiles

CANDIDA, ANTICUERPOS Ig M

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

CANDIDA ANTICUERPOS Ig G

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

CRECIMIENTO HORMONA (GH) Y GLICEMIA, PRE Y POST INSULINA

Condición del Paciente: Ayuno Lactantes 4 a 6 Horas - Niños y adultos 8 a 12 Horas - Es indispensable que el paciente asista con acompañante - Tiempo de informe 4 Días hábiles

COMPLEMENTO C2, SUERO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

CHLAMYDIA TRACHOMATIS Y NEISSERIA GONORRHOEAE

Condición del Paciente: No requiere Ayuno- El paciente No debe haber orinado 1 hora antes previa a la toma de la muestra.- No tener relaciones sexuales, 24 Horas antes del examen- La muestra debe ser tomada, tres Días antes o tres Días después de finalizado el periodo de menstruación.- No aplicarse duchas intravaginales, óvulos, tampones y anticonceptivos, 48 Horas antes del examen. Programar de 630 am – 730 am - Tiempo de informe 8 Días hábiles

DENGUE, ANTICUERPOS IgG, IgM

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

DESHIDROGENASA LACTICA LDH

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

DEHIDROHEPIANDROSTERONA SULFATO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

DIMERO D.

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

DENSIDAD URINARIA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Micción media de la primera orina de la mañana- Previo aseo de genitales o luego de 4 Horas de permanencia en la vejiga- Tiempo de informe 24 horas-

DENGUE ANTIGENO PROTEINA NS1 CUALITATIVO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

EXTENDIDO PERIFERICO-MORFOLOGIA CELULAR

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

EOSINOFILOS RECUENTO (Cualquier Muestra)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

ESTROGENOS

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Todo Paciente con solicitud de ESTRADIOL, se le debe preguntar si está o ha estado en algún tratamiento oncológico.

Si la respuesta es afirmativa se le debe preguntar al paciente, si parte del tratamiento oncológico recibido, incluye FULVESTRANT (FASLODEX)- Anexar Datos Clínicos y/o Resumen de Historia Clínica.- Tiempo de informe 48 horas

ESTRADIOL

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas.- Todo Paciente con solicitud de ESTRADIOL, se le debe preguntar si está o ha estado en algún tratamiento oncológico - Tiempo de informe 24 horas

EPSTEIN BARR PCR CUALITATIVA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 8 Días hábiles

EPSTEIN BARR ANTIGENO TEMPRANO IgA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

EPSTEIN BARR VIRUS, DNA CARGA VIRAL

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Anexar datos Clínicos y/o Resumen de Historia Clínica- Tiempo de informe 6 Días hábiles

EPSTEIN BARR ACS NUCLEARES (EBNA) IgG

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

ESTRADIOL PRE Y POST GONADOTROPINA CORIONICA

Condición del Paciente: Ayuno Lactantes 4 a 6 Horas- Niños y adultos 8 a 12Horas - El paciente no debe tener fiebre o algún proceso viral o infeccioso.- Tiempo de informe 4 Días hábiles

Epstein-barr, ANTICUERPOS Ig M [NUCLEARES EBNA-M]

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 48 horas

FACTOR RH (ANTI D O FACTOR D)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

FACTOR DE LA COAGULACION VIII

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos NOMBRE DE ANTICOAGULANTE - Tiempo de informe 24 horas

FACTOR DE LA COAGULACION IX

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos

FENITOINA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

FIBRINOGENO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Resumen de Historia clínica - Tiempo de informe 24 horas

FOSFORO

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Tiempo de informe 24 horas

FRESCO, EXAMEN DIRECTO MICROSCOPICO- FROTIS RECTAL

Condición del Paciente: No requiere ayuno - sin previo aseo- Tiempo de informe 72 horas

FLUJO VAGINAL (Gram y Fresco)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Paciente adulta con previo aseo general, no haber aplicado cremas, óvulos, ni baños o desodorantes íntimos.- No haber tenido relaciones sexuales 72 Horas antes del examen.- No tener sangrado menstrual.- Pacientes pediátricas, sin baño en zona genital, pues el flujo se toma en zona genital externa.- Tiempo de informe 72 horas

FOLICULO ESTIMULANTE HORMONA -FSH-

Condición del Paciente: Ayuno de 8-12 Horas - Tiempo de informe 24 horas

FOSFORO INORGANICO [FOSFATOS] EN ORINA DE 24 H

Condición del Paciente: No requiere ayuno Recolectar orina 24 horas- INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio. - Tiempo de informe 24 horas.

FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

FOSFATASA ALCALINA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

FORMALDEHIDO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Resumen de Historia clínica - Tiempo de informe 3 Días Hábiles

FACTOR REUMATOIDEO IGA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Resumen de Historia clínica - Tiempo de informe 25 Días Hábiles

FACTOR VIII INHIBIDOR

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Resumen de Historia clínica - Tiempo de informe 24 horas

FACTOR IX INHIBIDOR

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos NOMBRE DE ANTICOAGULANTE- Tiempo de informe 24 horas

FACTOR DE LEYDEN

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Los pacientes no deben estar anticoagulados con heparina en el momento de la toma de la muestra - Tiempo de informe 3 Días Hábiles

FACTOR VON WILLEBRAND-MULTIMEROS

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Resumen de Historia clínica - Tiempo de informe 15 Días Hábiles

FACTOR VON WILLEBRAND

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos NOMBRE DE ANTICOAGULANTE- Tiempo de informe 24 horas

FOLICULO ESTIMULANTE HORMONA (FSH) Y LUTEINIZANTE HORMONA (LH), PRE Y POST GNRH - LHRH

Condición del Paciente: Ayuno Lactantes 4 a 6 Horas - Niños y adultos 8 a 12Horas - Es indispensable que el paciente asista con acompañante- Tiempo de informe 4 Días Hábiles

FACTOR II DE LA COAGULACION -FACTOR VII -FACTOR DE LA COAGULACION X -FACTOR DE LA COAGULACION XI

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos NOMBRE DE ANTICOAGULANTE - Tiempo de informe 48 horas

FACTOR REUMATOIDEO IGM - IGG

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Resumen de Historia clínica - Tiempo de informe 25 Días Hábiles

FERRITINA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

FACTOR IV PLAQUETARIO

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 Horas - Tiempo de informe 8 Días Hábiles

GLUCOSA PRE Y POST CARGA (Tamizaje)

Condición del Paciente: Ayuno de 8-12 Horas - No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba - No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen- No realizar ejercicio antes y durante la prueba.- Tiempo de informe 24 Horas

GLICOPROTEÍNA PLAQUETARIA I A / II A,- I B / IX - II B / III A, AUTOANTICUERPOS TOTALES

Condición del Paciente: No requiere ayuno – Resumen de Historia clínica.- Se realiza únicamente Lunes- Martes - Tiempo de informe 10 Días Hábiles

GLUCOSA (Suero, L.C.R, Otros Fluidos)

Condición del Paciente: Ayuno de 8-12 - No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba - No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen- No realizar ejercicio antes de la prueba - Tiempo de informe 24 Horas

HEMATOCRITO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

HEMOCLASIFICACION SANGUINEA ABO y Rh

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

HEMOGLOBINA GLICADA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

HEPATITIS A, ANTICUERPO IgG - HEPATITIS B, ANTI CORE TOTAL

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

HEPATITIS A IgM- HEPATITIS B, IgM ANTI CENTRAL

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

HEPATITIS B, ANTICUERPOS E- HEPATITIS B, ANTICUERPO SUPERFICIAL-

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 8 Horas - Tiempo de informe 24 horas

HEPATITIS B, ANTIGENO E

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

HERPES I, ANTICUERPO IgG- IgM

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 - Tiempo de informe 48 horas

HERPES II, ANTICUERPO IgG - IgM

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 - Tiempo de informe 48 horas

HIERRO SERICO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

HONGOS EXAMEN DIRECTO (KOH)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - No utilizar talcos, ni cremas el día del examen- Retirar el esmalte 3 Días antes del examen- Las uñas no deben recortarse, ni realizarse limpieza profunda

() 3 Días antes del examen Suspender el tratamiento antimicótico 2 semanas antes si es oral y 5 Días antes si es Tópico ó según indicación médica - Tiempo de informe 72 horas

HTLVI - II ANTICUERPOS PRESUNTIVOS

Condición del Paciente: Ayuno de 8-12 - Tiempo de informe 24 horas.

HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

HEPATITIS B CARGA VIRAL

Condición del Paciente: Ayuno de 4 – 8 Horas - Tiempo de informe 48 horas después del día de proceso

HEPATITIS C, CARGA VIRAL

Condición del Paciente: Ayuno de 4 – 8 Horas – Resumen de Historia Clínica - Tiempo de informe 48 horas después del día de proceso

HEPATITIS C (RIBA+BANDAS)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

HEPATITIS C REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) CUANTITATIVA

Condición del Paciente: Ayuno de 4 – 8 Horas – Tiempo de informe 25 Días hábiles

HOMOCISTEINA

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas

HELICOBACTER PYLORI, ANTICUERPOS Ig G

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 8 Días hábiles

HEPARINA COFACTOR II

Condición del Paciente: Ayuno de 8 – 10 Horas – Tiempo de informe 26 Días hábiles

HEPATITIS D VIRUS (VHD), ANTICUERPOS IgG

Condición del Paciente: Ayuno de 8 – 10 Horas – Tiempo de informe 48 horas

HEPATITIS A, CARGA VIRAL

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

HTLV I-II, WESTERN BLOT

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

INMUNOELECTROFORESIS EN SUERO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 – 10 Horas – Tiempo de informe 48 horas

INMUNOGLOBULINA IgA, IgG, IgM (Alta Precisión)

Condición del Paciente: Ayuno de 8 – 10 Horas – Tiempo de informe 24 horas

INSULINA CADA MUESTRA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 – 10 Horas – Tiempo de informe 24 horas

INMUNOGLOBULINA IgE ESPECIF. (Dosificación)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 6 – 10 Días hábiles

INMUNOGLOBULINA IgE TOTAL DOSIFICACION)

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe. 48 horas

INMUNOGLOBULINA IgA - IgG - IgM

Condición del Paciente: No requiere ayuno – Resumen de Historia Clínica - Tiempo de informe. 24 horas

INSULINA PRE Y POST GLUCOSA

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas- No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba - No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen- No realizar ejercicio antes y durante la prueba- Tiempo de informe. 24 horas

INMUNOGLOBULINA E [Ig E] ESPECIFICA [DOSIFICACION

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe. 24 horas

INMUNOGLOBULINA G SUBTIPOS

Condición del Paciente: Ayuno de 8 – 10 Horas – - Tiempo de informe 15 Días hábiles

INSULINA LIBRE

Condición del Paciente: Ayuno de 8 – 10 Horas – Tiempo de informe 7 Días hábiles

IONTOFORESIS (INCLUYE PILOCARPINA)

Condición del Paciente: No requiere ayuno -No aplicarse cremas, talcos, ni aceites en piernas ni brazos- Tiempo de informe. 24 horas. IMPORTANTE Informar al laboratorio

KAPPA EN SUERO, CADENAS LIVIANAS LIBRES

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas- No hacer ninguna clase de ejercicio físico antes de la realización del examen. - Anexar datos Clínicos y/o Resumen de Historia Clínica - Tiempo de informe 8 Días hábiles

LEUCOCITOS, RECUENTO DIFERENCIAL

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe. 24 horas

LEUCOCITOS RECUENTO TOTAL

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe. 24 horas

LINFOCITOS T, CUANTIFICACION

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe. 72 horas. IMPORTANTE Se realiza de lunes a viernes

L.C.R. EXAMEN FISICO Y CITOQUIMICO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas.

LITIO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas.

LUTEINIZANTE HORMONA -LH-

Condición del Paciente: Ayuno 8-12 Horas- Tiempo de informe 24 horas.

LINFOCITOS T CD3

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas.

LINFOCITOS T CD8 POR CITOMETRIA DE FLUJO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 48 horas - IMPORTANTE Se realiza de lunes a viernes

LIPOPROTEINAS – ELECTROFORESIS Condición del Paciente:. Ayuno de 8 a 10 Horas.- No ingerir bebidas alcohólicas tres Días antes del examen.- - Tiempo de informe 12 Días hábiles

LIPIDOS TOTALES.

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - El paciente no debe cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba, no ingerir bebidas alcohólicas en las 72

horas previas al examen y realizar ayuno completo 12 horas antes de la toma de la muestra (consumir sólo agua o café negro sin azúcar) - Tiempo de informe 8 Días hábiles

LEVOFLOXACINA, SUERO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

MAGNESIO

Condición del Paciente: No requiere ayuno - Tiempo de informe 24 horas

METANEFRINAS EN ORINA

Condición del Paciente: No requiere Ayuno - No consumir ocho días antes de la recolección de la muestra los siguientes alimentos café, té, chocolate, banano, coca cola, vainilla, licor, cítricos - Suspender bajo vigilancia médica 8 días antes del examen, Clonidina y alfa metil dopa. El resto de anti hipertensivos SOLO pueden suspenderse bajo autorización médica (Metoprolol, propranolol, betalol, nifedipino, verapamilo, hidroclorotiazida, minoxidil, prazosin) -Evitar el ejercicio fuerte antes y durante la recolección. - Tiempo de informe 48 horas

MICROALBUMINURIA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - La muestra debe ser idealmente de la mañana que el paciente no haya realizado mucho ejercicio, sin infección urinaria y sin otras enfermedades generales descompensadas (definido por médico tratante) - Tiempo de informe 24 horas

MORFOLOGIA GLOBULAR (Serie Roja)

Condición del Paciente: No requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

MORFOLOGIA GLOBULAR (SERIE BLANCA)

Condición del Paciente: No requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

MAGNESIO EN ORINA DE 24H

Condición del Paciente: No requiere ayuno Recolectar orina 24 horas-

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECTA Utilice un recipiente limpio y grande de 2 ó 2,5 Litros. No lave el recipiente con blanqueadores, límpidos o jabones fuertes. Enjuáguelo muy bien antes de usarlo. Orinar por la mañana al levantarse, botar esta muestra y anotar exactamente la hora (esta muestra no se recolecta). Recolectar la totalidad de la orina de todas las micciones posteriores durante las siguientes 24 horas (mañana, tarde y noche). Conservar el recipiente en nevera mientras se recoge la orina (no congelar). El segundo día, aproximadamente a la misma hora en que se descartó la orina del día anterior, se recoge la última muestra. Tan pronto termine la recolección lleve la muestra al laboratorio personalmente. Es importante tener cuidado al vaciar la orina en el frasco para que no se pierda nada en ella. En caso de olvidar recolectar parcial o totalmente alguna muestra, deberá iniciarse nuevamente el estudio. - Tiempo de informe 24 horas.

METANFETAMINAS

Condición del Paciente: No requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

METANEFRINA LIBRE EN PLASMA

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 horas - No consumir los siguientes alimentos 5 días antes del examen

Café, té, chocolate, bebidas carbonatadas (gaseosas), vainilla, cítricos, dulces, mermeladas, helados.

Alimentos ricos en tirosina (Nueces, banano, naranja, piña o queso)

Alcohol y cigarrillo - Se ha evidenciado interferencia de estos medicamentos en la cuantificación de las metanefrinas libres en plasma, solo bajo autorización médica se debe suspender 8 días antes del examen

Clonidina, Alfa metildopa, L DOPA, Anti hipertensivos (Metoprolol, propanolol, betalol, nifedipino, verapamilo, hidroclorotiazida, minoxidil, prazosin, labetalol), Acetaminofen en altas dosis, Medicamentos con Catecolaminas (adrenalina, epinefrina, dopamina), Inhibidores de la MAO Antidepresivos, Medicamentos anestésicos locales derivados de cocaína sintética (lidocaína), Gases anestésicos Halotano, Diuréticos o vasodilatadores, Sulfamidas, tetraciclinas, Hipotensores, tranquilizantes y sedantes, Teofilina, nitroglicerina - Evite realizar ejercicio antes de la toma de la muestra o situaciones que generen stress.- Tomar la muestra 8 días después de procedimientos con contraste de yodo.- Tiempo de informe 3 Días hábiles

MANGANESO

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 horas - Tiempo de informe 12 Días hábiles

NITROGENO UREICO

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 horas - No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba - No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen - No realizar ejercicio antes de la prueba - Tiempo de informe 24 horas

NIVELES DE OXICODONA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 12 Días hábiles

OXIUROS, FROTIS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno -El examen debe realizarse en las primeras Horas de la Mañana, sin aseo genital ya que los oxiuros ponen sus huevos en la noche (Programar 6:00am) - Tiempo de informe 24 horas

OVARIO, ANTICUERPOS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 25 Días hábiles

PARATHORMONA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 horas

PARCIAL DE ORINA, INCLUIDO SEDIMENTO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Micción media de la primera orina de la mañana previo aseo de genitales o luego de 4 Horas de permanencia en la vejiga. - Tiempo de informe 24 horas

PLAQUETAS RECUENTO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

PLOMO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 9 Días hábiles

POTASIO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

PROGESTERONA 17 HIDROXI

Condición del Paciente: Ayuno de 8-10 horas - Tiempo de informe 24 horas.

PROGESTERONA

Condición del Paciente: Ayuno de 9 a 12 Horas - Fecha de ultima Menstruación y datos clínicos - Tiempo de informe 48 horas.

PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

PROTEINA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

PROTEINAS DIFERENCIADAS, ALBUMINA/GLOBUL

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- Tiempo de informe 24 horas.

PROTEINA POR ELECTROFORESIS EN SUERO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

PROTROMBINA, TIEMPO (PT)

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

PROGESTERONA

Condición del Paciente: Ayuno de 9 a 12 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

PROLACTINA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 12 Horas - La muestra debe ser tomada dos Horas después que el paciente se haya levantado y haber tenido actividad.-Tiempo de informe 24 horas.

PERFIL LIPIDICO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

PROTEINA C DE LA COAGULACION, ACTIVIDAD

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Anexar Datos clínicos y/o Resumen de Historia clínica que incluya medicamentos NOMBRE DE ANTICOAGULANTE - Tiempo de informe 24 horas.

PCR ULTRASENSIBLE

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- Tiempo de informe 24 horas.

PROTROMBINA TIEMPO PT CRUZADO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas.

PLAQUETAS, ANTICUERPOS (IgG, IgM)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno –

NOTA La muestra únicamente puede ser tomada los días Lunes y Martes.- Anexar Datos Clínicos y/o Resumen de Historia Clínica - Tiempo de informe 10 Días hábiles

PROTEINA S DE LA COAGULACION, ANTIGENO TOTAL

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 48 horas.

PROTEINA S DE LA COAGULACION, ANTIGENO LIBRE

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 3 Días hábiles

PROTEÍNA C, ANTÍGENO

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 12 Horas - Tiempo de informe 12 Días hábiles

PRUEBA DE ALIENTO PARA HELICOBACTER PYLORI

Condición del Paciente: Ayuno previo a la prueba de 8 horas.- Verificar que el paciente cumpla con las condiciones para la realización del examen Revisar Documento Adjunto. - Mujeres lactando, deben hacer banco de leche, dado que después de la prueba, no pueden amamantar al bebe durante tres días posteriores al procedimiento; la leche extraída durante este período, debe ser desechada. - Tiempo de informe 24 horas. Luego de llegar a la sede de proceso.

QUERATINA, ANTICUERPOS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- Tiempo de informe 25 Días hábiles

RETICULOCITOS RECUENTO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- Tiempo de informe 24 horas

RUBEOLA, ANTICUERPO IgG

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 8 Horas- Tiempo de informe 24 horas

RUBEOLA, ANTICUERPO M

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 8 Horas- Tiempo de informe 24 horas

RIBOSOMALES, ANTICUERPOS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- Tiempo de informe 8 Días hábiles

RENINA ACTIVIDAD PLASMÁTICA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- Tiempo de informe 10 Días hábiles

RETINOL PROTEINA FIJADORA, SUERO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- Tiempo de informe 8 Días hábiles

ROTAVIRUS, DETERMINACION DE ANTIGENOS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- Tiempo de informe 24 horas

SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL.

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - La muestra no debe ser recolectada antes o durante el periodo menstrual o si el paciente sufre de sangrado de hemorroides o sangre en la orina.- Alcohol, aspirina y otros medicamentos tomados en exceso pueden causar irritación gastrointestinal resultando en sangrado oculto, por tal motivo estas sustancias deben ser descontinuadas mínimo 48 horas antes de la prueba - No se necesita ninguna restricción de dieta antes de la recolección de la muestra. - Tiempo de informe 24 horas

SIDA, ANTICUERPOS HIV 1 (y HIV 2)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

SIDA PRUEBA CONFIRMATORIA

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 8 Horas- Tiempo de informe 8 Días hábiles

SIFILIS, SEROLOGIA CONFIRMATORIA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

SIFILIS, SEROLOGIA PRESUNTIVA (VDRL)

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas

SODIO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

SECRECIÓN URETRAL (Directo)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

SARAMPION, DETERMINACION DE IgM - IgG

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 72 horas

TESTOSTERONA LIBRE

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 48 horas

TRANSAMINASAS OXALACETICA GOT (ASAT)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TRANSAMINASAS PIRUVICA GPT (ALAT)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TRANSFERRINA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TRIGLICERIDOS

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 12 Horas - No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba - No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen - No realizar ejercicio antes de la prueba- Tiempo de informe 24 horas

TRIPANOSOMIASIS, DETERMINACION DE ANTICUERPOS

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 12 Horas - - Tiempo de informe 48 horas

TROMBINA, TIEMPO DE

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL (PTT) LIBRE

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 24 horas

TESTOSTERONA TOTAL

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 12 Horas - Tiempo de informe 24 horas

TIROIDEA ESTIMULANTE (NEONATO)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 3 Días hábiles

TIROIDEA ESTIMULANTE TSH)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba.- No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen.- No realizar ejercicio antes de la prueba de 9 a 12 horas- Dormir bien de 6-8 horas.- Tiempo de informe 24 horas

TIROXINA T4)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TIROXINA T4 LIBRE

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TOXOPLASMA, ANTICUERPO IgG

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 8 Horas –

Tiempo de informe 24 horas

TOXOPLASMA GONDII ANTICUERPO IgM

Condición del Paciente: Ayuno de 4 a 8 Horas – Tiempo de informe 24 horas

TRIYODOTIRONINA T3

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TRIYODOTIRONINA T3 LIBRE

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TIROGLOBULINA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 horas

TIROIDEA ESTIMULANTE TSH ULTRASENSIBLE)

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno- No cambiar sus hábitos alimenticios en las tres semanas previas a la prueba.- No ingerir bebidas alcohólicas 72 Horas previas al examen.- No realizar ejercicio antes de la prueba de 9 a 12 horas- Dormir bien de 6-8 horas.- Tiempo de informe 24 horas

TROPONINA I, CUANTITATIVA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

TREPONEMA PALLIDUM (FTA) EN L.C.R., ANTICUERPOS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 5 Días hábiles

TREPONEMA PALLIDUM IgM

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 8 Días hábiles

TOXOPLASMA Ig G EN L.C.R

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 8 Días hábiles

TOXOPLASMA, ANTICUERPOS IgA

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 48 horas

TOXOPLASMA POR PCR

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 4 Días hábiles

TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) IFI CONFIRMATORIO, ANTICUERPOS IGG

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 8 Días hábiles

TRICLOROETILENO LIBRE, SANGRE TOTAL

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 12 Días hábiles

TROPONINA T ULTRASENSIBLE

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 4 horas

UREA - AZOHEMIA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

UROBILINOGENO

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Conservar la dieta normal, antes de iniciar la recolección de la muestra, no tomar agua en exceso ni ingerir bebidas alcohólicas - Instrucciones recolección orina de 24 horas Disponga de un recipiente plástico, de boca ancha con tapa, limpio y con capacidad de 3 litros para la recolección y conservación de la muestra. - El día de inicio de la recolección descarte completamente la primera orina de la mañana.- A partir de la segunda micción recolectar la totalidad de la orina generada en las 24 horas siguientes, incluyendo la primera orina de la mañana del siguiente día.- En caso de olvidar recoger una micción, favor volver a iniciar la recolección de muestra en un recipiente nuevo.- Durante la recolección conservar la muestra en lugar fresco y seco lejos de la luz - Tiempo de informe 3 Días hábiles

VIH CARGA VIRAL

Condición del Paciente: Ayuno (Mínimo 2 Horas) - Tiempo de informe 48 horas posterior al montaje

VARICELA ZOSTER MEDICION ANTICUERPOS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

VITAMINA D, 25 HIDROXI TOTAL

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

VARICELA ZOSTER ANTICUERPOS IgM

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 24 horas

VIH 1, ANTÍGENO LIBRE P24

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 8 Días hábiles

VITAMINA E

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 10 Días hábiles

VITAMINA B6 (PIRIDOXAL FOSFATO)

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 14 Horas - Tiempo de informe 10 Días hábiles

VITAMINA A

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 10 Días hábiles

VITAMINA B1 (TIAMINA)

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 15 Días hábiles

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)

Condición del Paciente: Ayuno de 8 a 10 Horas - Tiempo de informe 15 Días hábiles

VIRUS PAPILOMA HUMANO CON TIPIFICACIÓN DE CEPA

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 6 Días hábiles

VARICELA ZOSTER EN L.C.R, ANTICUERPOS IGG

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 8 Días hábiles

VIH CARGA VIRAL, LCR

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 48 horas

VIH 1, DNA DETECTOR

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 15 Días hábiles

WARFARINA)

Condición del Paciente: Ayuno de 6 a 8 Horas - Tiempo de informe 12 Días hábiles

XILENO, SANGRE TOTAL

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 12 Días hábiles

YODUROS

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - Tiempo de informe 12 Días hábiles

ZINC

Condición del Paciente: No Requiere Ayuno - No recibir Medios de contraste Mínimo 96 Horas antes de la Toma del Examen - Tiempo de informe 12 Días hábiles